

快速法兰堵盖 (CLEAN SEAL FLANGE)



快速法兰堵盖

为SAE法兰式接头提供快捷的管端密封！



1



2



3

易捷密封

优点

▶ **清洁：**阻止管内油液流出，杜绝外界污垢进入

▶ **便捷：**快速装拆，无需任何工具

▶ **节能：**杜绝油液浪费，堵盖反复使用

▶ **环保：**杜绝油液外溢，保护工作环境和自然环境

快速法兰堵盖

... 易捷密封

什么是快速法兰堵盖？

Ultra Clean Technologies 拥有无与伦比的软管和管路清洁与密封系统，在污染控制领域占据领先地位。**快速法兰堵盖**是一种先进的解决方案，是此类系统中不可或缺的组成部分。

快速法兰堵盖是一种实用的工具，在液压设备的维修保养时，把SAE法兰式接头的管路拆开，快速法兰堵盖可快捷的安装到SAE法兰上，拧紧端盖就可形成良好的密封。从而阻止管内的油液流出，同时又防止外界的污垢进入管内。当系统元件检修更换完毕后，法兰堵盖可快速取下，管路恢复安装。



看起来很熟悉吧？



用快速法兰堵盖将污染噩梦变为快捷、清洁且经济的污染控制！

是什么让快速法兰堵盖如此出色？

在使用法兰时采用的其他防污方法可能很笨拙、复杂甚至是原始。往法兰中塞抹布根本就行不通，在法兰上固定对开法兰夹和盖板等钢构件既耗时长又需要借助工具。而且，无论用什么方法都时常会发生滴、漏、溅的情况。Ultra Clean Technologies 快速法兰堵盖采用独特的工程设计，在防污方面更为出色，同时还保证使用的快速、轻松和洁净！

大型滚花手柄表面

可以在紧固和拆卸时增大夹持力和施加更大的扭矩。


材质

6061 航空级/高抗拉强度阳极氧化铝。

通用型配接

可在 SAE Code 61-62、CAT 与 Komatsu 法兰上使用。

当 O 型密封圈丢失或损坏，快速法兰堵盖中提供的备用 O 型密封圈和卡特 D 型密封圈可以很容易地提供快速更换。



防卡 O 型圈用以避免拧紧时两个铝面相粘

锁紧 O 型圈用以避免误拆

有颜色编码的阳极化抛光便于分辨尺寸。

7 种颜色编码的尺寸！

透过扳手孔可以使用扳手对快速法兰堵盖施加附加扭矩，防止零件被盗。



色码图			
划线	英制公称尺寸	UC-CSF 尺寸	颜色
-8	1/2"	UC-CSF-8	银/黑
-10	5/8"	UC-CSF-10	红/黑
-12	3/8"	UC-CSF-12	蓝/黑
-16	1"	UC-CSF-16	绿/黑
-20	1-1/4"	UC-CSF-20	金/黑
-24	1-1/2"	UC-CSF-24	橙/黑
-32	2"	UC-CSF-32	黑/黑

UC-CSF-POPD样品盒和UC-CSF-AC便携套装都包含以下规格的快速法兰堵盖：
 2个 UC-CSF-8, UC-CSF -10, UC-CSF-24, UC-CSF -32；
 4个 UC-CSF -12, UC-CSF -16, UC-CSF -20。



上海毅鸥流体控制技术有限公司
麦塔雷斯（上海）国际贸易有限公司

上海市虹井路185号虹淞大厦313室

电话：86-21-62254024 62111839 62259796 62129653 59896902

传真：86-21-53700078 电子信箱：sales@yeogo.com.cn

请访问 www.yeogo.com.cn 查看我们推出的产品